


Keukenbrochure Urban Villa's



Alle keukens zijn geleverd door Eigenhuis Projecten

Impressie



Technische tekeningen





Keukenmeubelen

Uitvoering: A, Häcker Classic Uno
Fronttype: kunststof fijnstructuur/vormkant (47)
Frontkleur 1: grafiet (101)
Frontcombinatie: Uno GL -grafiet kunststof
fijnstructuur- (G109)
Kleur buitenzijde korpus: grafiet (376)
Uitvoering zichtzijde: kunststof (KU)
Kleur zichtzijde: grafiet (376)
Uitvoering plint: kunststof (KU)
Kleur plint: grafiet (376)
Toevoeging plinthoogte: 17 cm (170)
Uitvoering zijwand: kunststof (KU)
Kleur zijwand: grafiet (376)
Type lade: Nova pro Modul C (25)
Antislip-mat: voor laden/korven (SA)
Kleur keellijst: r.v.s. kleurig geborsteld (320)



Werkblad(en)

Uitvoering: Werkblad composiet 12 mm
Randafwerking: VFL4
Kleur: Ceniza gepolijst

Apparatuur

Wandschouwkap

Siemens LC94BBC51 iQ100 met 3 snelheden, capaciteit 365 m³/h, geluidsniveau 51 dB(A), druktoetsbediening, dubbelzijdig zuigende ventilator, 2 X 1.5W LED verlichting en metalen vetfilters.

* Aansluitwaarde 100 Watt *



Inductiekookplaat

Siemens EU645BEF1E iQ100 met 4 kookzones, powerBoost-functie alle zones, 17 vermogensstanden, touchControl, panherkenning, quickStart functie, reStart functie, kinderbeveiliging en timer.

* Aansluitwaarde 3.7 kW *



Compacte combimagnetron

Siemens CM585AMS0 iQ500
met 5 magnetronstanden, inhoud 44 liter,
cookControl15, snel voorverwarmen,
lightControl, ecoClean en elektronische klok.
* Aansluitwaarde 3.35 kW *



Volledig integreerbare vaatwasmachine

Siemens SN61IX15TN
IQ100 met 5 programma's, 3 speciale
functies, capaciteit 12 maatcouverts,
machineCare, infolight, aquaStop,
elektronische voorprogrammering 3, 6, 9 uur,
geluidsniveau 46 dB(A) en Home Connect via
WiFi. * Aansluitwaarde 2.4 kW *



Integreerbare koel/vriescombinatie

Siemens KI86V5SF1
IQ100 met LowFrost, inhoud 183/84 liter,
1 hyperFresh lade, 3 transparante laden
waarvan 1 bigBox, elektronische
temperatuurregeling met LED indicatie,
supervriezen en LED verlichting in
koelgedeelte.

